

HTML

HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah [bahasa markup](#) yang digunakan untuk membuat sebuah [halaman web](#) dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser Internet

Syntax

```
<html>
<head><title>Contoh HTML</title>
</head>
<body>
  Contoh Sederhana HTML
</body>
</html>
```

Memformat Tulisan:

```
<html>
<head><title>Format Tulisan</title>
</head>
<body>
<h1>Ini Huruf Judul Besar h1 - h7, H1 lebih besar</h1>
<hr>
<font face="arial" size="3" color="blue">
Ini huruf berbentuk ARIAL ukurannya 3pt warnanya biru
</font>
<br>
<b>Ini Tulisan Tebal</b>
<br>
<i>Ini Tulisan Miring</i>
<br>
<u>Ini Tulisan Garis Bawah</u>
<br>
<u><b><i>Tulisan Tebal Miring garis bawah</i></b></u>
</body>
</html>
```

Tulisan Berjalan

Marquee ini bisa di buat dengan menggunakan tag `<marquee>...</marquee>`.

Atribut yang sering di gunakan adalah :

`BGCOLOR="warna"` : Untuk mengatur warna background (latar belakang) teks
`DIRECTION="left/right/up/down"` : Mengatur arah gerakan teks
`BEHAVIOR="scroll/slide/alternate"` : Untuk mengatur perilaku gerakan
`Scroll` : teks bergerak berputar
`Slide` : teks bergerak sekali lalu berhenti
`Alternate` : teks bergerak dari kiri kekanan lalu balik lagi (bolak-balik bo)
`TITLE='pesan'` : Pesan akan muncul saat mouse berada di atas teks
`SCROLLMOUNT="angka"` : mengatur kecepatan gerakan dalam pixel, semakin besar angka semakin cepat gerakannya.
`SCROLLDELAY="angka"` : Untuk mengatur waktu tunda gerakan dalam mili detik
`LOOP="angka | -1 | infinite"` : Mengatur jumlah loop
`WIDTH="lebar"` : Mengatur lebar blok teks dalam pixel atau persen

Contoh marquee dari gerakan :

```
<marquee align="center" direction="right" height="200" scrollamount="2" width="30%">marquee dari kanan ke kiri </marquee>
```

ganti kata "left" dengan keinginan anda yaitu bisa : left, up, down .

Contoh marquee dari perilaku gerakan :

```
<marquee align="center" direction="left" height="200" scrollamount="3" width="70%" behavior="alternate">marquee menurut perilaku</marquee>
```

Contoh marquee dengan variasi huruf dan warna latar belakang :

```
<div align="left"><font face="georgia" color="white"><b><marquee bgcolor="red" width="70%" scrollamount="3" behavior="alternate"></marquee></b></font></div>
```

Ada variasi lain dari marquee ini, yakni ketika mouse sedang berada di area marquee teks akan berhenti dan ketika mouse di geser kembali ketempat lain maka teks akan bergerak kembali,

Contoh, silahkan arahkan mouse anda ke area marquee di bawah ini :

```
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" direction="up" width="50%" height="200" align="center">silahkan tunjuk ke sini</marquee>
```

Contoh marquee yang di dalam banyak teks:

```
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" direction="up" width="100%" height="100" align="center">Teks 1  
Teks 2  
Teks 3</marquee>
```

Membuat Tabel

```
<html>
<head><title>Membuat Tabel</title>
</head>
<body>
  <table border=1>
    <tr><td>kolom 1 baris 1</td><td>kolom 2 baris 1</td></tr>
    <tr><td>kolom 1 baris 2</td><td>kolom 2 baris 2</td></tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Hasilnya:

kolom 1 baris 1	kolom 2 baris 1
kolom 1 baris 2	kolom 2 baris 2

```
<html>
<head><title>Membuat Tabel Merge Kolom</title>
</head>
<body>
  <table border=1>
    <tr><td colspan=2>Merge kolom baris 1</td></tr>
    <tr><td>kolom 1 baris 2</td><td>kolom 2 baris 2</td></tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Hasilnya:

Merge kolom baris 1	
kolom 1 baris 2	kolom 2 baris 2

```
<html>
<head><title>Membuat Tabel Merge Baris</title>
</head>
<body>
  <table border=1>
    <tr><td rowspan=2>Merge baris 1 dan 2</td>
    <td>kolom 2 baris 1</td>
  </tr>
  <tr><td>kolom 2 baris 2</td></tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Hasilnya:

Merge baris 1 dan 2	kolom 2 baris 1
	kolom 2 baris 2

Membuat hyperlink

```
<html>
<head><title>Membuat Hyperlink</title>
</head>
<body>
<a href=hal1.htm>Halaman 1</a> <br>
<a href=hal2.htm>Halaman 2</a>
</body>
</html>
```

Menampilkan Gambar

```
<html>
<head><title>Membuat Hyperlink</title>
</head>
<body>
<img src=filegambar.jpg width=100% height=100% alt="ini gambarku">
</body>
</html>
```

Membuat Daftar

```
<html>
<head><title>Membuat Daftar Bernomor</title>
</head>
<body>
<h1>Dengan Nomor</h1>
<ol type=1 start=1>
  <li>Bebek</li>
  <li>Ayam</li>
</ol>
</body>
</html>
```

Type : 1, A, a, i, I

```
<html>
<head><title>Membuat Daftar</title>
</head>
<body>
<h1>Dengan Symbol</h1>
<ul type=disc>
  <li>Bebek</li>
  <li>Ayam</li>
</ul>
</body>
</html>
```

Type : disc, square, circle